



Informacija za javnost za obrat SND Ortnek

V skladu z določili 13. člena Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic Ur.l. RS, št. 22/16, 44/22 - ZVO-2 in 50/23 (v nadaljevanju: Uredba) podaja Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve Informacijo o varnostnih ukrepih za obrat večjega tveganja za okolje SND Ortnek.

1. Upravitelj in njegov naslov: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska cesta 106, 1000 LJUBLJANA (v nadaljevanju: upravljalec).

Ime in naslov obrata: Skladišče naftnih derivatov Ortnek, Ortnek 9, 1316 Ortnek (v nadaljevanju: obrat).

2. Potrjujemo, da se za obrat, ki po Uredbi spada med obrate večjega tveganja za okolje:

- uporablja Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic,
- da je bilo izdelano Varnostno poročilo in potrjeno s strani ARSO,
- da je bil prijavljen v skladu z Uredbo o skladiščenju in pretakanju vnetljivih tekočin,
- da je bilo v letu 2012 pridobljeno Okoljevarstveno dovoljenje št. 35492-1/2012-64.

3. Kratek opis dejavnosti, ki se izvajajo v obratu

Obrat je namenjeno prevzemu, skladiščenju in izdaji naftnih derivatov za potrebe državnih in obveznih rezerv. Manipulacija z naftnimi derivati se izvaja le občasno, pretežno v dopoldanskem času:

- dobava goriva z železniškimi cisternami in praznjenje cistern v rezervoarje,
- dobava goriva z avtociisternami in praznjenje avtociistern v rezervoarje,
- polnjenje avtociistern iz rezervoarjev in njihova odprema.

4. Podatki o nevarnih snoveh v obratu

V obratu se skladiščijo naslednje nevarne snovi:

- dizelsko gorivo,
- neosvinčen motorni bencin.

Dizelsko gorivo je svetla tekočina, običajno nekoliko rumenkasta z značilni vonjem. Uporablja se predvsem za pogon motornih vozil z dizelskim agregatom. Po fizikalno kemijskih lastnostih spada med srednje destilate z vreliščem med 160°C in 360°C, v vodi ni topen, njegova gostota je približno 0,83 kg/l. Dizelsko gorivo uvrščamo med vnetljive snovi, plamenišče ima nad 55°C. Je zdravju škodljivo (draži oči, kožo, pljuča) in okolju nevarno. Hlapi so težji od zraka.

Neosvinčen motorni bencin je bistra svetla, običajno nekoliko rumenkasta tekočina z značilnim vonjem. Uporablja se predvsem za pogon motornih vozil z bencinskim agregatom. Vrelišče je med 25°C in 210°C, njegova gostota je približno 0,74 kg/l in je netopen v vodi. Plamenišče neosvinčenega motornega bencina je pod - 40°C in ga uvrščamo med zelo lahko vnetljive snovi. Je zdravju škodljiv (draži oči, kožo, pljuča) in okolju nevaren. Hlapi so težji od zraka.

Označevanje navedenih nevarnih snovi v skladu z Uredbo 1272/2008/EC (CLP)



5. Splošne informacije o načinu opozarjanja javnosti, ki bi lahko občutila škodljive posledice večje nesreče

Okoliško prebivalstvo se o izrednem dogodku opozarja in sproti obvešča, kot je podrobneje opredeljeno v Načrtu zaščite in reševanja SND Ortnek. Izvaja se preko zaposlenih, Regijskega centra za obveščanje – ReCO, okoliških gasilskih društev, občine Ribnica in sredstev javnega obveščanja.

Večjega vpliva izrednega dogodka na okoliško prebivalstvo ni pričakovati, zato se tudi ne predvidevajo posebni ukrepi za prebivalce.

6. Mesto kjer so dostopne informacije o inšpekcijskem nadzoru obrata

Vse informacije in podatke inšpekcijskih nadzorov obrata je mogoče dobiti na spletnih straneh Inšpektorata RS za naravne vire in prostor: <https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-okolje-in-energijo/o-inspektoratu/porocila-seveso/>.

7. Možnost verižnih učinkov

V bližini ni obratov, ki bi skupaj s skladiščem SND Ortnek predstavljali skupino obratov z možnimi verižnimi učinki.

8. Pridobitev dodatnih informacij ob upoštevanju predpisov o dostopu do informacij javnega značaja

Poleg informacij o obratu, ki so dostopne na spletni strani upravljalca skladišča www.dbr.si, si lahko zainteresirana javnost dodatne informacije pridobi po e-pošti info@dbi.si.

9. Splošne informacije o naravi večjih nesreč, vključno z njihovimi možnimi učinki na človekovo zdravje in okolje

Na podlagi izkušenj in opravljenih analiz se ocenjuje, da bi v skladišču lahko prišlo do naslednjih glavnih scenarijev večjih nesreč:

- vagonko prečrpališče – pri vzorčenju bencina iz prispelih cistem, eksplozija bencinskih hlapov in požar na vagonkem prečrpališču,
- avtopolnilnica - zaradi poškodbe gibljive cevi pride do iztekanja bencina in posledično do eksplozije in požara na avtopolnilnici,
- avtopolnilnica – izpust goriva iz avtocisterne in vžig;
- nadzemni rezervoarji – eksplozija pri čiščenju notranjosti izpraznjenega rezervoarja,
- nadzemni rezervoarji – izliv in vžig goriva v lovilnem bazenu, možna širitev požara na sosednji rezervoar,
- izpust – izpust goriva v potok in onesnaženje virov pitne vode,
- plinohram – izpust plina zaradi poškodbe plinohrama in eksplozija zaradi naleta vozila.

Predvideva se, da bi pri navedenih nesrečah lahko prišlo do poškodb in žrtev med zaposlenimi, poškodb na strojenjih, da pa nesreča ne bi imela širšega vpliva na okoliško prebivalstvo. Največje posledice – učinek na okolje pa bi bil v primeru izpusta goriva v potok, kar bi lahko privedlo do onesnaženja podzemnih voda in izpada vira pitne vode v Suhi krajini. Obstaja tudi možnost širitve požara na okoliške gozdne površine.

10. Potrditev, da mora upravljalca za obravnavo večjih nesreč in zmanjševanje njihovih učinkov ustrezno ukrepati na kraju samem ter sodelovati z reševalnimi službami

V obratu je vzpostavljen Sistem obvladovanja varnosti v okviru katerega zagotavljamo, da se izvajajo vse aktivnosti za prepoznavanje nevarnosti, ocenjevanje tveganja, določanje možnih scenarijev ter izvajanje primernih in ustreznih ukrepov.

Za ustrezno ukrepanje skladno z Načrtom zaščite in reševanja imamo v obratu organizirano gasilsko enoto, ki je usposobljena in ustrezno opremljena za ukrepanje ob nesrečah ter za odpravljanje nastalih posledic. Na vajah zaščite in reševanja tudi praktično preizkušamo predvidene scenarije. Na osnovi ugotovitev in analiz uvajamo spremembe in dopolnitve, ki prispevajo k večji varnosti skladišča.

Na vajah sodelujemo z lokalnimi prostovoljnimi gasilskimi društvi, nujno medicinsko pomočjo, policijo ter službo zaščite in reševanja Občine Ribnica.

11. Informacije iz občinskih ali regijskih načrtov zaščite in reševanja

Informacije in nasveti glede ravnanja ob nesreči z nevarnimi snovmi so razdelane v Načrtu zaščite in reševanja SND Ortnek in občine Ribnica.

Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve se kot upravljalec obrata večjega tveganja za okolje zaveda odgovornosti do prebivalcev in okolja, zato izvaja vse potrebne ukrepe za zagotavljanje varnosti in preprečevanje izrednih dogodkov, kot tudi za obvladovanje, omejevanje in zmanjševanje morebitnih posledic izrednih dogodkov.

12. Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi z zagotavljanjem in izvajanjem ukrepov za preprečevanje večjih nesreč in zmanjševanje njihovih posledic za obrat večjega tveganja za okolje SND Ortnek lahko pridobite preko elektronske pošte:

- Upravljalca : info@dbi.si
- Vodje skladišča: saso.ilisin@dbi.si
- Skrbnika varstva okolja: marjan.lampret@dbi.si

Ljubljana, maj 2025



Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

mag. Andrej Kužner
DIREKTOR